

FDV – Skyvedører til garderobe

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

Skyvedørsløsning for garderobe og oppbevaringsløsninger, bestående av pulverlakkert aluminiumsprofiler og fyllinger i ønsket materiale – f.eks. speil, glass, melaminplater eller trestruktur.

Alle speil og glassfelt leveres med pålagt sikkerhetsfolie på baksiden, som holder glasset samlet dersom det skulle knuse.

Systemet kan kombineres med fast sidefelt eller toppfelt og tilpasses etter rommets mål og stil.

3. Konstruksjon og materialer

- **Profiler:** Pulverlakkert aluminium i standardfarger sort, hvit eller natur aluminium. RAL-farger kan leveres på bestilling.
- **Fyllinger/dørblad:** Speil med sikkerhetsfolie, klart/frostet/opal/sotet glass med sikkerhetsfolie, eller melaminplater i ulike dekor- og fargevalg.
- **Skinnesystem:** Over- og underløp i aluminium med hjul og glidesystem for jevn og stille gange.
- **Faste felt (valgfritt):** Kan leveres i samme materialer som dørblad.
- Systemet tilpasses eksakte mål på stedet.

4. Forvaltning

- FDV-dokumentasjon oppbevares hos byggherre/forvalter og oppdateres dersom det gjøres endringer eller utføres service.
- Eventuelle modifikasjoner eller større vedlikeholdsarbeider skal dokumenteres.

5. Drift

- Skyvedørene åpnes og lukkes ved å skyve dørbladene jevnt langs skinner.
- Unngå harde støt eller brå bevegelser.
- Kontroller at skinner og hjul er fri for støv og smuss.

6. Vedlikehold

Komponent	Anbefalt vedlikehold	Hyppighet
Glass/speilflater med sikkerhetsfolie	Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipemidler.	Ved behov
Melamin/tre-fyllinger	Tørkes av med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.	Ved behov
Aluminiumsprofiler	Vask med nøytralt rengjøringsmiddel.	2 ganger pr. år
Skinnesystem / hjul	Støvsug og rengjør. Smør lett med silikon- eller teflonspray hvis nødvendig.	1 gang pr. år
Tetningslister (hvis montert)	Kontroller elastisitet og skift ved slitasje.	1 gang pr. år

7. Sikkerhet

- Alle speil og glassfelt er utstyrt med sikkerhetsfolie på baksiden som holder glasset samlet og reduserer risiko for skade ved eventuell knusing.
- Unngå å lene tunge gjenstander mot dørbladene.
- Eventuelle reparasjoner eller justeringer av hjul og skinner bør utføres av kvalifisert fagpersonell.

8. Miljø og bærekraft

- Aluminium og glass er 100 % resirkulerbart og har lang levetid.
- Melaminplater kan leveres i FSC-/PEFC-sertifiserte varianter.
- Løsningen har lavt vedlikeholdsbehov og bidrar til lang brukstid og redusert miljøbelastning.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning – herunder forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og eventuelt Bustadoppføringslova – samt relevante bestemmelser i Norsk Standard (f.eks. NS 8405/NS 8407).

Reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato og forutsetter at produktet vedlikeholdes som beskrevet i dette FDV-dokumentet.

Garantien dekker produksjons- og materialfeil, men ikke:

- skader fra feil bruk eller manglende vedlikehold
- ytre påkjenninger som hærverk, vannskader eller andre forhold utenfor leverandørens kontroll
- uautorisert endring, demontering eller reparasjon.

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

